

## İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-2

- 1) Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanması nedenlerinden **değildir**?
  - a) Spor ve iş kazaları
  - b) Şeker hastalığı
  - c) Otomobil kazaları
  - d) Yıkıntı altında kalma
- 2) Aşağıdakilerden hangisi koma nedeni **değildir**?
  - a) Düşme veya şiddetli darbe
  - b) Zehirlenme
  - c) Aşırı alkol, uyuşturucu
  - d) Sıcak, yorgunluk
- 3) Aşağıdakilerden hangisi suda boğulmalarda yapılan ilkyardımda **yanlıştır**?
  - a) Kendimizin can güvenliğini sağlamalıyız
  - b) Hastanın akciğerlerindeki suyu çıkartmalıyız
  - c) İlkyardımcı tek değilse bilinç kontrolünden sonra hemen 112 aranmalı
  - d) Önce kalp masajı ile başlanmalıdır
- 4) Aşağıdakilerden hangisi solunum değerlendirmesi ile ilgili olarak **yanlıştır**?
  - a) Hastanın solunumu 10 saniye süre ile değerlendirilir
  - b) Solunumu hastanın ağız ve burnuna kulağımızı yaklaştırarak dinleriz
  - c) Solunum için hastanın nabzına bakılır
  - d) Kişi yanağıyla nefesi hissetmeye çalışır
- 5) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımanın öncelikli amaçları arasında yer alır?
  - a) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
  - b) H/Y yı en iyi hastaneye götürmek
  - c) H/Y nın yakınlarına haber vermek
  - d) H/Y ya ilaç temin etmek
- 6) Aşağıdakilerden hangisi, tıkanması olan zorla konuşarak yardım isteyen hastaya uygulanan ilk yardım olmalıdır?
  - a) Hemlich manevrası
  - b) Şok pozisyonu vermek
  - c) Koma pozisyonu vermek
  - d) Öksürmeye teşvik etmek
- 7) Rentek manevrası için aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?
  - a) Rentek manevrası uygulamadan önce bilinç kontrolü yapılır
  - b) Rentek manevrasında hastanın omuriliğine zarar verilmemesi çok önemlidir
  - c) Rentek manevrasında ilkyardımcı kendi güvenliğini göz önünde tutmalıdır
  - d) Rentek manevrası kaza sonucunda nefes alan hastanın rahat oturması için yapılır
- 8) Aşağıdakilerden hangisi havale sebebi **değildir**?
  - a) Kafa travmalarına bağlı beyin travması
  - b) Üşüme
  - c) Beyin enfeksiyonları
  - d) Yüksek ateş

- 9) Eklem yüzeyinin bir anlık ayrılmasına ne denir?
- Kırık
  - Çıkık
  - Burkulma
  - Çatlak
- 10) Bazı sebeplerden dolayı kalp damar sisteminin organlara yeterli kan pompalamaması nedeniyle aniden ortaya çıkan tansiyon düşüklüğü durumunda hangi pozisyon verilir?
- Hastanın çenesi yukarıya kaldırılır
  - Hasta sırt üstü yatırılıp ayakları yukarı kaldırılır
  - Hasta yarı oturur pozisyona alınır
  - Hasta sırt üstü yatırılıp üzeri örtülür
- 11) Hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?
- Baş-çene pozisyonu ile sağlanır
  - Dil dışarı çekilir
  - Dil üst dudağa çengelli iğne ile iğnelenir
  - Baş yana çevrilir
- 12) Aşağıdakilerden hangisi temel yaşam desteği için **yanlıştır**?
- İlkyardımcı ilk olarak kendinin veya hastanın güvenliğinden emin olmalıdır
  - Hasta sert bir zemine yatırılır
  - Bilinç kontrolü hastaya dokunmadan hastaya iyi misiniz diye sorularak yapılır
  - Ağız içi kontrol edilir yabancı cisim varsa çıkarılır
- 13) Göğüste saplanmış bir cisim olduğunda ilkyardım nasıl olmalıdır?
- Cisim yerinde bırakılarak yara hava almayacak şekilde sarılır
  - Cisim çıkarılarak yara sarılır
  - Yaralının sırt üstü yatması sağlanır
  - Ağrı kesici vererek ağrısı azaltılır
- 14) Aşağıdakilerden hangisi akrep sokmaları ile ilgili ilkyardım uygulamalarında **yanlıştır**?
- Hasta yatar pozisyonda tutulur
  - Sokulan bölgeye soğuk uygulama yapılır
  - Akrebin soktuğu yere kan dolaşımını engelleyecek şekilde bandaj yapılır
  - Yara üzerinde hiçbir girişimde bulunulmaz
- 15) İçinde su dolu kabarcıkla birlikte ağrı olması hangi tip yanığı belirtir?
- Birinci derecede
  - İkinci derecede
  - Üçüncü derecede
  - Dördüncü derecede
- 16) Aşağıdakilerden hangisi arı sokmasında ilkyarımda **yanlıştır**?
- Derinin üzerinde arının iğnesi görünüyorsa çıkarılır
  - Alerjisi olanlarda tıbbi yardım istenir
  - Eğer arı ağızdan sokmuşsa nefes alması güçleşiyorsa buz emmesi sağlanır
  - Sıcak uygulama yapılır

- 17) Turnike uygulaması için aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?
- Turnike uzvun koptuğu yere en yakın deri bütünlüğü bozulmamış tek kemiğe uygulanır
  - Turnikenin yapıldığı zaman kayıt edilir
  - Turnike etkili olsun diye ince esneyen materyal ile uygulanır
  - Turnike uygulanacak malzemenin genişliği 8-10 cm olmalıdır
- 18) Aşağıdakilerden hangisi bebeklerde suni solunum için doğrudur?
- Bebeklerde suni solunuma kalp masajı ile başlanır
  - Bebeklerde suni solunum hem ağızı hem de burnu alacak şekilde olmalıdır
  - Bebeklerde suni solunum kalp masajı oranı 30:5 dir
  - "Bebeklerde suni solunum sırasında verilen havanın dışarıya çıkması beklenmez"
- 19) Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa ilkyardıma aşağıdakilerden hangisi uygundur?
- Dışarı çıkan organlar içeri sokulur
  - Organlara dokunulmaz, üzeri nemli bir bezle örtülür
  - H/Y yüzükoyun pozisyonda yatırılır
  - Ağızdan bol sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir
- 20) Sara krizinde ilkyarımda hangisi **yanlıştır**?
- Hasta bağlanmaya çalışılmaz
  - Kendisini yaralamamasına dikkat edilir
  - Sıkan giysiler gevşetilir
  - Kilitlenen çeneler açılmaya çalışılır
- 21) Burnu kanayan bir kişiye ilkyardım nasıl olmalıdır?
- Pamukla tampon yapılmalıdır
  - Sırtüstü yatırılmalıdır
  - Oturur pozisyonda burun kanatlarına baskı uygulanır
  - Başı geriye yatırılmalıdır
- 22) Koma pozisyonu hangi durumda verilir?
- H/Y nın 1.derecede yanığı varsa
  - H/Y olayın nasıl olduğunu anlatabiliyorsa
  - H/Y nın kolu kanıyorsa
  - H/Y nın bilinci yok, solunumu var ise
- 23) BAK-DİNLE-HİSSET yöntemi içinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi **yer almaz**?
- Şah damarından nabız kontrolü yapmak
  - Göğüs kafesinin hareketlerini izlemek
  - Hasta/yaralının soluk alıp verişini dinlemek
  - Hasta/yaralının nefesini yanaklarımızla hissetmeye çalışmak
- 24) Temel yaşam desteği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?
- Hayat kurtarmak amacı ile yapılır
  - Solunumu durmuş hastaya yapılır
  - Zorda kalındı mı yüzüstü olan kimseye suni solunum yapılabilir.
  - Suni solunum ile akciğerlere oksijen gitmesi sağlanır

- 25) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım uygulaması **değildir**?
- Suni solunum yapmak
  - Kanayan bölgeye bası yapmak
  - Ağrı kesici vermek
  - Kırıkları sabitlemek
- 26) Ateş nedeniyle oluşan havaleler hangi yaşlarda sık görülür?
- 6 ay 6 yaş arası çocuklarda
  - İlkokul çocuklarında
  - Her yaşta
  - 1 yaşına kadar olan bebeklerde
- 27) Aşağıdaki hangi durumlarda turnike **uygulanmaz**?
- Çok sayıda yaralı ve tek ilkyardımcı varsa kanamayı durdurmak için
  - Solunumu durmuş hastalarda
  - Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa
  - Uzuv kopmalarında
- 28) Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmalarında ilkyardım uygulamalarından **değildir**?
- Hasta serin ve havadar bir yere alınır
  - Üzeri örtülür
  - Sırtüstü yatırılarak, kol ve bacaklar yükseltilir
  - Bulantısı yoksa ve bilinci açıksa sıvı verilir
- 29) Aşağıdakilerden hangisi donukta yapılacak ilkyardım uygulamalarından **değildir**?
- Hasta/yaralıya soğuk ortamdan uzaklaştırılır
  - Donmuş yerler ovularak ısıtılır
  - Islanmış olan giysiler çıkartılır
  - Hasta/yaralıya sıcak içecekler verilir
- 30) Koma pozisyonu nasıl olmalıdır?
- Sırtüstü ayaklar 30 cm yüksekte
  - Yarı oturur pozisyonda
  - Yarı (yan) pozisyonda
  - Yüzüstü pozisyon
- 31) Komadaki bir hasta ve yaralıda aşağıdakilerden hangisi kaybolur?
- Bilinç
  - Solunum
  - Dolaşım
  - Nabız
- 32) Bebeklerde bilinç kontrolü nereden yapılır?
- Seslenerek
  - Omuzdan sarsarak
  - Topuktan uyararak
  - Koltuk altından uyararak
- 33) Aşağıdakilerden hangisi hareket sisteminde yer alan organlardandır?
- Kalp
  - Mide
  - Kas
  - Beyin

- 34) Deri yoluyla zehirlenmelerde aşağıdakilerden hangisi yapılır?  
a) 15-20 dk deri bol su ile yıkanır  
b) 112 aranır  
c) Giysiler çıkartılır  
d) Hepsi
- 35) Kırık tespiti sırasında neye dikkat edilmelidir?  
a) Yaralı bölge sabit tutulmalıdır  
b) Açık yara varsa önce üzeri kapatılmalıdır  
c) Yaralı bölge nasıl bulunduysa öyle tespit edilmelidir  
d) Hepsi
- 36) Kanamanın ciddiyeti hangi duruma bağlı **değildir**?  
a) Kanamanın hızına  
b) Vücuttaki aktığı bölgeye  
c) Kan grubuna  
d) Kişinin fiziksel durumuna
- 37) Kulak kanaması olan bilinçsiz hastaya hangi pozisyon verilir?  
a) Kanayan kulak altta kalacak şekilde koma pozisyonu  
b) Kanayan kulak üstte kalacak şekilde koma pozisyonu  
c) Yarı oturur pozisyon  
d) Şok pozisyonu
- 38) Aşağıdakilerden hangisi ilk önce yapılmalıdır?  
a) Hava yolunun açılması  
b) Suni solunum  
c) Kalp masajı  
d) Kanama kontrolü
- 39) Gaz zehirlenmelerinde yapılması doğru olan uygulama nedir?  
a) Hasta temiz havaya çıkarılır  
b) ABC değerlendirilir  
c) Yarı oturur pozisyonda tutulur ve 112 den yardım istenir  
d) Hepsi doğru
- 40) Elektrik yanıklarında/çarpmalarında ilkyardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?  
a) Hasta/yaralıya dokunmadan önce elektrik şalteri indirilir  
b) Hasta/yaralının hareket etmesi engellenir  
c) Hasta/yaralının yaşam bulguları değerlendirilir  
d) Hepsi doğru

## İLK YARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV CEVAPLARI-2

<b>1-B</b>	<b>21-C</b>
<b>2-D</b>	<b>22-D</b>
<b>3-B</b>	<b>23-A</b>
<b>4-C</b>	<b>24-C</b>
<b>5-A</b>	<b>25-C</b>
<b>6-D</b>	<b>26-A</b>
<b>7-D</b>	<b>27-B</b>
<b>8-B</b>	<b>28-B</b>
<b>9-C</b>	<b>29-B</b>
<b>10-B</b>	<b>30-C</b>
<b>11-A</b>	<b>31-A</b>
<b>12-C</b>	<b>32-C</b>
<b>13-A</b>	<b>33-C</b>
<b>14-C</b>	<b>34-D</b>
<b>15-B</b>	<b>35-D</b>
<b>16-D</b>	<b>36-C</b>
<b>17-C</b>	<b>37-A</b>
<b>18-B</b>	<b>38-A</b>
<b>19-B</b>	<b>39-D</b>
<b>20-D</b>	<b>40-D</b>